

Prise de côte de Lazy Bag

Date:

Nom Prénom : Tel :


Type de bateau : Nom du bateau :

Emplacement du bateau :

Grand Voile: Bordure libre ou sur ralingue


Informations complémentaires :





Prise de côte de Lazy Bag

Cotes de Lazy Bag



M	Circonférence du mât (comprenant les accessoires type anneau de tangon.)	cm
Н	Hauteur du dessus de la bôme jusqu'au-dessus de la têtière	cm
C1	A 50cm de la face arrière du mât, circonférence de la voile sans la bôme	cm
C2	A 30 cm de l'arrière de la voile, circonférence de la voile sans compter la bôme.	cm
E	De l'arrière du mât jusqu'à l'arrière de la voile	cm
J	Diamètre de la gorge de la bôme	cm
TE	Largeur de têtière et encombrement des equipement type chariot de voile . De la face arrière du mât au point arrière de la têtière.	cm
B1	Emplacement de la bosse de Ris 1. Mesure de la face arrière du mat au 1 ^{er} ris	cm
B2	Emplacement de la bosse de Ris 2. Mesure de la face arrière du mat au 2eme ris	cm
В3	Emplacement de la bosse de Ris 3 . Mesure de la face arrière du mat au 3eme ris	